

Ficha técnica FTRFB-280.101

Número de artículo: BA010400

Sensor inalámbrico de temperatura ambiente, montaje en superficie, superplano, sin regulador de consigna

Sensores inalámbricos para el grado de suciedad habitual en habitaciones de viviendas, oficinas y hoteles. Utilizados principalmente en proyectos de reforma o para ampliaciones del sistema de calefacción. Sensor inalámbrico de temperatura ambiente para registrar la temperatura ambiente. Cuando se utiliza con actuadores inalámbricos alre, se realiza el control individual de la temperatura ambiente, el promedio o el control centralizado. El sensor avisa de que pronto será necesario cambiar las pilas.



Visualización de la temperatura real	No
Tipo de pantalla	LED
Ajuste externo	No
Operación	Botón
Tensión de funcionamiento	2 x Micro AAA, 1,5 V
Design	Berlín 1000
Color	blanco puro
Elemento sensor	NTC interno
Radiofrecuencia	868.3 MHz

Interior	No
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 50 °C
Humedad máx. (sin condensación)	95 % r.H.
Material de la carcasa	Plástico ABS
Medium	Aire
Con acoplamiento de bus	Sí
Con pantalla	No
Con pantalla LED	Sí
Con funcionamiento in situ	No
Montaje/fijación	Montaje en superficie
Acabado superficial	brillante
Protección de superficies	sin tratar
Posibilidad de funcionamiento en paralelo	Sí
Gama de control	5 ... 30 °C
Función de control de la calefacción	Sí
Función de control de la refrigeración	Sí
Llegue a	150 m de línea de visión / hasta 30 m en edificios
Clase de protección	III
Seguridad y CEM	según DIN EN 60730
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Compilación	Dispositivo completo
Dimensiones (An x Al x Pr)	78 mm x 78,5 mm x 13,9 mm

