

## Ficha técnica FTRFB-280.119

Número de artículo: BA010409

Sensor inalámbrico de temperatura ambiente, montaje en superficie, superplano, regulador de consigna

Sensores inalámbricos para el grado de suciedad habitual en habitaciones de viviendas, oficinas y hoteles. Utilizados principalmente en proyectos de reforma o para ampliaciones del sistema de calefacción. Sensor inalámbrico de temperatura ambiente para detectar y ajustar la temperatura ambiente. Cuando se utiliza con actuadores inalámbricos alre, se realiza el control individual de la temperatura ambiente. El sensor indica que pronto será necesario cambiar las pilas.



Visualización de la temperatura real	No
Tipo de pantalla	LED
Ajuste externo	Sí
Operación	Botón giratorio
Tensión de funcionamiento	2 x Micro AAA, 1,5 V
Design	Berlín 1000
Color	blanco puro
Elemento sensor	NTC interno
Radiofrecuencia	868 MHz
Interior	No

Temperatura de almacenamiento	-10 ... 50 °C
Humedad máx. (sin condensación)	95 % r.H.
Ajuste manual de la consigna	Sí
Material de la carcasa	Plástico ABS
Medium	Aire
Con acoplamiento de bus	Sí
Con pantalla	No
Con pantalla LED	Sí
Con funcionamiento in situ	Sí
Montaje/fijación	Montaje en superficie
Acabado superficial	brillante
Protección de superficies	sin tratar
Gama de control	5 ... 30 °C
Función de control de la calefacción	Sí
Función de control de la refrigeración	Sí
Llegue a	150 m de línea de visión / hasta 30 m en edificios
Clase de protección	III
Seguridad y CEM	según DIN EN 60730
Transparent	No
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Función de protección de válvulas	No
Compilación	Dispositivo completo

Dimensiones (An x Al x Pr)

78 mm x 78,5 mm x 13,9 mm

